



Passend für jede Anwendung.

- Umfangreiches neues Kreissägeblätter-Sortiment für alle Anwendungen
- Einheitliche Differenzierung durch Farbleitsystem
- In den Qualitäten »professional« und »classic«



»professional«

- Maximale Schnittgüte
- Besonders langlebig
- Geräusch- und vibrationsarm
- Made in Germany



»classic«

- Solides Blatt
- Gute Schnittergebnisse

power cut wood



- Für schnelle, grobe und mittelfeine Zuschnitte



precision cut wood




- Für sehr gute und saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten



multi cut



- Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
- Perfekte Schnittergebnisse



aluminium cut



- Perfekte Schnitte in Aluminium dank spezieller Zahngeometrie



fibercement cut



- Speziell für den Einsatz in zement- und gipsgebundene Faser- und Spanplatten
- Sehr lange Lebensdauer und hohe Schnittqualität durch PK-Diamant-Zähne



laminate cut



- Perfekte Schnitte in Laminat dank spezieller Zahngeometrie
- Reduktion von Vibration und Lärm durch Laserornamente



cordless cut wood




- Maximale Laufzeit für Akku-Sägen durch extra dünne Schnittbreite und Stammblattdicke
- Erhöhte Anzahl an Schnitten pro Akkuladung



steel cut



- Universell einsetzbar für Kaltschnitte in Metallen
- Besonders geeignet für den Einsatz in Stahlblechen, Stahlprofilen und Sandwichmaterialien



METABO KREISSÄGEBLATT FINDER

Grösse Ø in mm	Grösse Bohrung in mm	Material- eignung	Anzahl Zähne	Metabo Produktlinie	Zahnform	Spanwinkel	I Deine Metabo Maschine	II Info	Bestell-Nr.	Preis inkl. MwSt
Kreissägeblätter für Handkreissägen										
150	20	multi cut	36	Professional	WZ	10°			628000000	108.00
152	20	power cut wood	12	Professional	FZ	15°			628001000	49.90
		multi cut	54	Professional	FZ/TZ	5° neg.			628070000	124.00
160	20	power cut wood	10	Professional	WZ	22°	4, 5		628002000	49.90
		power cut wood	30	Professional	WZ	5°	4, 5		628071000	106.00
		precision cut wood	24	Professional	WZ	20°	4, 5		628031000	82.00
		precision cut wood	36	Classic	WZ	10°	4, 5	B	628278000	39.00
		precision cut wood	42	Professional	WZ	15°	4, 5		628072000	106.00
		multi cut	42	Classic	FZ/TZ	5°	4, 5	B	628277000	42.00
		multi cut	54	Professional	FZ/TZ	8°	4, 5		628073000	124.00
		aluminium cut	48	Professional	FZ/TZ	5° neg.	4, 5		628288000	85.00
		fibercement cut PKD	4	Professional	DFZ	5°	4, 5		628287000	99.00
		cordless cut wood	24	Professional	WZ	22°	4, 5		628030000	88.30
165	20	power cut wood	14	Professional	FZ/FA	10°	1, 2, 3	A	628292000	53.00
		precision cut wood	24	Professional	WZ	20°	1, 2, 3		628290000	49.00
		precision cut wood	36	Classic	WZ	15°	1, 2, 3	B	628281000	42.00
		precision cut wood	42	Professional	WZ	15°	1, 2, 3		628291000	64.00
		precision cut wood	42	Classic	WZ	5°	1, 2, 3	B	628026000	51.00
		multi cut	42	Classic	FZ/TZ	5°	1, 2, 3	B	628280000	51.00
		multi cut	54	Professional	FZ/TZ	5°	1, 2, 3		628293000	87.00
		aluminium cut	48	Professional	FZ/TR	5° neg.	1, 2, 3		628276000	93.00
		fibercement cut PKD	4	Professional	DFZ	5°	1, 2, 3		628289000	99.00
		cordless cut wood	18	Professional	WZ	20°	1, 2, 3		628294000	49.00
		cordless cut wood	18	Classic	WZ	20°	1, 2, 3	B	628272000	32.00
		cordless cut wood	36	Professional	WZ	15°	1, 2, 3		628295000	64.00
		cordless cut wood	36	Classic	WZ	15°	1, 2, 3	B	628279000	42.00
190	20	power cut wood	14	Professional	WZ	25°			628004000	55.10
		precision cut wood	48	Professional	WZ	10°			628034000	119.00
		multi cut	54	Professional	FZ/TZ	5° neg.			628076000	135.00
	30	power cut wood	14	Professional	WZ	25°	6		628005000	55.10
		power cut wood	16	Professional	FZ/FA	12°	6	A	628006000	82.00
		precision cut wood	24	Classic	WZ	15°	6	B	628675000	39.00
		precision cut wood	48	Professional	WZ	15°	6		628035000	119.00
		precision cut wood	48	Classic	WZ	15°	6	B	628283000	59.00
		multi cut	36	Professional	WZ	5°	6		628075000	112.00
		multi cut	54	Classic	FZ/TZ	5°	6	B	628282000	64.00
		multi cut	56	Professional	FZ/TZ	8°	6		628077000	101.00
		aluminium cut	52	Professional	FZ/TZ	5° neg.	6		628296000	96.00
		fibercement cut PKD	4	Professional	DFZ	5°	6		628297000	115.00
210	30	power cut wood	16	Professional	FZ	25°			628007000	77.90
		precision cut wood	56	Professional	WZ	10°			628040000	135.00

IMMER DAS PASSENDE BLATT FÜR DIE GÄNGIGSTEN MASCHINEN AM MARKT – HERSTELLERÜBERGREIFEND

Natürlich auch für Deine Metabo Maschine

KS 18 LTX 57	1
KT 18 LTX 66 BL	2
MKS 18 LTX 58	3
KS 55 FS	4
KSE 55 Vario Plus	5
KS 66 (FS)/ (Plus)/ KSE 68 Plus	6
KS 85 FS	7
KGS 18 LTX 216/ KS 18 LTX 216	8
KGS 216 M	9
KS 216 M Lasercut	10
KGSV 216 M	11
KGSV 72 Xact (SYM)	12
KGS 254 M	13
KGS 254 Plus	14
KGS 305 M	15
KGS 315 Plus	16
TS 36(-18) LTX BL 254	17
TS 216	18
TS 216 Floor	19
TS 254 (M)	20
TKHS 315 (C)/ (M)	21
BKS 400 Plus	22
BKS 450 Plus	23
BKH 450 Plus	24

Zusätzliche Informationen zum Kreissägeblatt

Nagelfest	A
Auch in Blister-Verpackung erhältlich	B
Auch geeignet für Format- und Plattensägen	C
Auch geeignet für Handkreissägen	D
NL - Nebenlöcher 2/7/42	E
KNL - Kombi-Nebenlöcher (2/7/42 und 2/9/46.35 und 2/10/60)	F

METABO KREISSÄGEBLATT FINDER

I II										
Grösse Ø in mm	Grösse Bohrung in mm	Material- eignung	Anzahl Zähne	Metabo Produktlinie	Zahnform	Spanwinkel	Deine Metabo Maschine	Info	Bestell-Nr.	Preis inkl. MwSt
230	30	power cut wood	18	Professional	FZ/FA	10°		A	628010000	112.00
		power cut wood	24	Professional	WZ	20°			628011000	112.00
		precision cut wood	56	Professional	WZ	15°			628044000	158.00
		multi cut	60	Professional	WZ	5°			628085000	169.00
235	30	power cut wood	18	Professional	FZ/FA	10°	7	A	628492000	99.00
		power cut wood	24	Professional	WZ	20°	7		628493000	119.00
		power cut wood	24	Classic	WZ	18°	7	B	628677000	59.00
		precision cut wood	40	Classic	WZ	18°	7	B	628679000	69.00
		precision cut wood	44	Professional	WZ	15°	7		628494000	139.00
		multi cut	60	Professional	FZ/TZ	15°	7		628495000	169.00
Kreissägeblätter für Kapp- und Gehrungssägen										
210	30	multi cut	64	Professional	FZ/TZ	5° neg.			628082000	186.00
216	30	power cut wood	20	Professional	WZ	5° neg.	9, 10, 11, 12		628230000	91.40
		power cut wood	24	Professional	WZ	5° neg.	9, 10, 11, 12	E	628009000	124.00
		precision cut wood	40	Classic	WZ	5° neg.	9, 10, 11, 12	B	628060000	49.00
		precision cut wood	48	Professional	WZ	5° neg.	9, 10, 11, 12	E	628041000	149.00
		multi cut	60	Professional	FZ/TZ	5° neg.	9, 10, 11, 12	E	628083000	155.00
		multi cut	60	Classic	FZ/TZ	5° neg.	9, 10, 11, 12	B	628066000	77.90
		aluminium cut	58	Professional	FZ/TZ	5° neg.	9, 10, 11, 12		628443000	129.00
		cordless cut wood	28	Professional	WZ	5° neg.	8, 9, 10, 11, 12		628444000	84.00
		cordless cut wood	28	Classic	WZ	5°	8, 9, 10, 11, 12	B	628284000	42.00
		cordless cut wood	40	Classic	WZ	5°	8, 9, 10, 11, 12	B	628065000	46.70
		cordless cut wood	48	Professional	WZ	5° neg.	8, 9, 10, 11, 12		628445000	109.00
		laminate cut	60	Professional	FZ/TZ	0°	9, 10, 11, 12		628442000	149.00
250	30	power cut wood	24	Professional	WZ	3° neg.		E	628013000	109.00
		precision cut wood	60	Professional	WZ	5° neg.		E	628048000	169.00
		multi cut	80	Professional	FZ/TZ	5° neg.		E	628088000	222.00
254	30	power cut wood	24	Professional	WZ	5° neg.	13, 14	E	628220000	112.00
		precision cut wood	48	Professional	WZ	5° neg.	13, 14	E	628221000	146.00
		precision cut wood	48	Classic	WZ	5° neg.	13	B	628061000	58.20
		precision cut wood	60	Professional	WZ	5° neg.	13, 14	E	628222000	158.00
		multi cut	60	Classic	FZ/TZ	5° neg.	13	B	628285000	86.00
		multi cut	80	Professional	FZ/TZ	5° neg.	13, 14	E	628223000	169.00
		aluminium cut	72	Professional	FZ/TZ	5° neg.	13, 14	E	628447000	149.00
		laminate cut	66	Professional	FZ/TZ	0°	13, 14	E	628446000	149.00
		multi cut	96	Professional	FZ/TZ	6° neg.		C, F	628090000	249.00
305	30	precision cut wood	48	Professional	WZ	5° neg.	15	E	628227000	158.00
		precision cut wood	56	Classic	WZ	5° neg.	15	B	628064000	77.90
		precision cut wood	60	Professional	WZ	5° neg.	15	E	628228000	189.00
		precision cut wood	84	Professional	WZ	5° neg.	15	E	628229000	219.00
		multi cut	80	Classic	FZ/TZ	5° neg.	15	B	628286000	96.00
		multi cut	96	Professional	TZ	5° neg.	15	C, F	628091000	249.00
		aluminium cut	84	Professional	FZ/TZ	5° neg.	15		628448000	169.00

Führungsschienen FS

Bestell-Nr.	Länge in cm	Preis inkl. MwSt
629010000	80	77.90
629011000	160	124.00
629011700	160 mit Tasche	155.00
629013000	250	207.00
629014000	310	259.00



Führungsschienen Zubehör

Bestell-Nr.		Preis inkl. MwSt
629020000	Tasche FST	40.50
629021000	Schnellspannzwinge FSSZ	64.00
629022000	Verbinder FSV	82.10
629023000	Splitterschutz FSS	25.90
629024000	Gleitbelag FSG	40.50
629025000	Haftbelag FSH	25.90
629026000	Winkelanschlag FSW	92.40
631031000	2 Spannzwingen FSZ	57.10



METABO KREISSÄGEBLATT FINDER

Grösse Ø in mm	Grösse Bohrung in mm	Material-eignung	Anzahl Zähne	Metabo Produktlinie	Zahnform	Spanwinkel	I Deine Metabo Maschine	II Info	Bestell-Nr.	Preis inkl. MwSt
315	30	precision cut wood	48	Professional	WZ	0°	16	C, F	628057000	166.00
		precision cut wood	48	Professional	WZ	5° neg.	16	E	628224000	169.00
		precision cut wood	84	Professional	WZ	5° neg.	16	E	628225000	219.00
		multi cut	96	Professional	FZ/TZ	5° neg.	16	C, F	628092000	294.00
		multi cut	96	Professional	FZ/TZ	5° neg.	16	E	628226000	259.00

Kreissägeblätter für Tischkreissägen

210	30	precision cut wood	40	Professional	WZ	3°			628037000	112.00
216	30	precision cut wood	30	Classic	WZ	22°	18, 19	B	628062000	46.70
		multi cut	64	Professional	FZ/TZ	10°	18, 19		628063000	135.00
220	30	precision cut wood	36	Professional	WZ	10°			628042000	122.00
		precision cut wood	48	Professional	DZ/HZ	10°			628043000	155.00
		multi cut	80	Professional	FZ/TZ	10°			628084000	217.00
250	30	power cut wood	24	Professional	WZ	25°		E	628012000	104.00
		precision cut wood	34	Professional	WZ	15°		E	628045000	112.00
		precision cut wood	42	Professional	WZ	15°		E	628046000	146.00
		precision cut wood	60	Professional	WZ	15°		E	628049000	169.00
		multi cut	80	Professional	WZ	10°		E	628087000	194.00
254	30	power cut wood	24	Professional	WZ	20°	17, 20		628025000	70.60
		precision cut wood	40	Professional	WZ	20°	17, 20		628059000	106.00
		precision cut wood	40	Classic	WZ	20°	17, 20	B	628325000	69.00
		multi cut	80	Professional	FZ/TZ	5°	17, 20		628093000	139.00
300	30	power cut wood	28	Professional	WZ	15°		C, F	628014000	132.00
		precision cut wood	48	Professional	WZ	15°		C, F	628051000	155.00
		precision cut wood	72	Professional	WZ	10°		C, F	628053000	182.00
315	30	power cut wood	20	Professional	FZ	22°	21	C, F	628015000	135.00
		power cut wood	24	Professional	WZ	20°	21	C, F	628016000	135.00
		precision cut wood	48	Professional	WZ	15°	21	C, F	628056000	166.00
		precision cut wood	84	Professional	WZ	10°	21	C, F	628058000	280.00
350	30	power cut wood	22	Professional	FZ	22°		C, F	628017000	135.00
400	30	power cut wood	28	Professional	FZ/FA	10°	22	A, C, F	628018000	181.00
		power cut wood	28	Classic	TZ/TZ	15°	22		628647000	86.00
450	30	power cut wood	32	Professional	FZ/FA	10°	23, 24	A, C, F	628020000	226.00
		power cut wood	32	Classic	TZ/TZ	15°	23, 24		628648000	107.00
500	30	power cut wood	36	Classic	TZ/TZ	15°			628649000	149.00
600	30	power cut wood	36	Professional	WZ				628023000	271.00
700	30	power cut wood	42	Professional	WZ				628024000	431.00

Kreissägeblätter für Dry Cutter

165	20	steel cut	40	Classic	FZFA/FZFA	4°	1, 2, 3	B, D	628273000	50.90
305	25.4	steel cut	60	Classic	FZFA/FZFA	4°			628668000	199.00
355	25.4	steel cut	72	Classic	FZFA/FZFA	4°			628669000	215.00

Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt - Änderungen, die die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Reduzierringe für Kreissägeblätter

Bestell-Nr.	Dimensionen	Grösse Bohrung	Preis inkl. MwSt
623545000	20x1,2x16 mm	20/16	7.30
623546000	30x1,2x16 mm	30/16	7.30
623547000	30x1,2x20 mm	30/20	8.00
623548000	30x1,2x25 mm	30/25	7.30
623549000	30x1,6x16 mm	30/16	7.30
623550000	30x1,6x20 mm	30/20	8.00
623551000	30x1,6x25 mm	30/25	7.30

Häufige Zahnformen der Kreissägeblätter

WZ Wechselzahn



- Besonders saubere Schnitte in alle Weich- und Harthölzer, Holzfaser-, Schicht- sowie Kunststoffe
- Einfach zu schärfen
- Bei negativem Spanwinkel: Einsatz an Kappsägen

FZ Flachzahn



- Optimal für schnelle und grobe Längsschnitte in Vollholz
- Einfache Instandsetzung

FZ/TZ Flach-/ Trapezzahn



- Ideal für Alu-, Kupfer-, Messing-, Kunststoffprofile, beschichtete Span-, MDF-Platten und sonstige Holzwerkstoffe
- Sehr saubere Zuschnitte
- Bei negativem Spanwinkel: Einsatz an Kappsägen

FZ/FA Flachzahn angefast



- Einsatz vor allem an Bau- und Tischkreissägen, sowie auch an leistungsstarken Handkreissägen
- Bestens geeignet für Bauholz, Schalungsbretter (auch mit Nägeln und Betonresten), Spanplatten
- Äusserst robuste Zähne

DZ/HZ Dach-/Hohlzahn



- Optimal für beidseitig beschichtete Plattenwerkstoffe
- Sehr saubere und ausrissfreie Schnittkanten

Gültig ab August 2020